

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НПОДО «ФАРМЭК»
2020 (бел. руб. с НДС)**



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ФАРМЭК

Адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, 2-2, оф. 476

E-mail: sales@pharmec.by

Site: <https://pharmec.by>

тел./факс: +375 17 292 92 15

моб. тел.: +375 33 377 8437 (МТС)

моб. тел.: +375 29 802 8451 (МТС)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦЕНА, РУБ. (С НДС)
1	2	4	5	6
1	<p>Коммуникационное диагностическое устройство ФКД-2</p> 	<p>ФКД-2 предназначен для диагностики, поверки, настройки и подстройки в процессе эксплуатации газоаналитических приборов изготовляемых в НПОДО "ФАРМЭК", а также для упрощения переключения ПГС при проведении поверки и контроля функционирования газоаналитических</p>	АРТ23100	По запросу
2	<p>Технологический адаптер "IгTecAd"</p> 	<p>Адаптер позволяет обмениваться данными с прибором по инфракрасному каналу связи без необходимости вскрытия корпуса прибора.</p> <p>Подключается к персональному компьютеру по шине USB и позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тестировать работоспособность насоса, датчика, звукового излучателя; • отслеживать внутренние ошибки; • отображать напряжение аккумуляторной батареи, датчика; • задавать калибровочные данные и пороги отключения; • просматривать динамику изменений характеристик в виде графиков; • снимать данные накопления. 	АРТ23101	По запросу
3	<p>Зарядная станция ЗС-20</p> 	<p>Зарядная станция ЗС-20 предназначена для периодического заряда аккумуляторных батарей портативных приборов трех типов производства НПОДО "ФАРМЭК":</p> <ul style="list-style-type: none"> • газоанализатор ФП33, • газоанализаторы ФП 11.2К, ФП22, и течеискатели-сигнализаторы ФП12, • индикаторы утечки газа ФТ-02В1, ФТ-02В2 (снят с производства) 	АРТ23130	По запросу

4	<p>Зарядная станция ЗС-USB-16/500</p> 	<p>Зарядные станции ЗС-USB-16/500, предназначены для периодического заряда аккумуляторных батарей портативных приборов с разъемом для заряда USB, произведенных НПОДО «ФАРМЭК».</p> <ul style="list-style-type: none"> газоанализатор ФП34 	АРТ23131	По запросу
5	<p>Тестер А-интерфейса</p> 	<p>ТАИ ФСТ-03В1 обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> отсчетное устройство для индикации концентрации, которую измеряет БД световую, звуковую сигнализацию превышения порогов и ошибок; имитацию БД для проверки каналов БПС; тест режим для проверки целостности линий А-интерфейса; работу под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ, связь с ПЭВМ по USB; питание от интерфейса USB и (или) внешнего адаптера питания +5В; индикацию тока, выдаваемого БД по интерфейсу 4-20 мА. 	АРТ234026	По запросу
6	<p>Модуль калибровки</p> 	<p>МК ФСТ-03В1 обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> светодиодную индикацию режима работы; работу под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ, связь с ПЭВМ по USB; питание от интерфейса USB и (или) внешнего адаптера питания +5В; индикацию тока выдаваемого БД по интерфейсу 4-20 мА. 	АРТ234027	По запросу

Блок Релейного Расширения

7



Блок релейного расширения (БРР) - стационарный прибор, предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах, таких как:

- Газоанализатор ФСТ-03В;
- Газоанализатор ФСТ-03М;
- Блоки датчиков ФСТ-03В1.

АРТ234025

По запросу