10.1.2022

Сервисное и дополнительное оборудование

НПОДО «ФАРМЭК»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФАРМЭК

Оглавление

Устройство коммутационно-диагностическое ФКД-2 1

ФКД-2 Блок расширения каналов 1

Генератор давления ФГД-20 1

Технологический адаптер "IrTecAd" 2

Зарядная станция ЗС-20 2

Зарядная станция ЗС-USB-16/500 2

Блок релейного расширения 2

Тестер А-интерфейса 3

Модуль калибровки 3

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦЕНА, бел.руб. (с НДС)
1	**Устройство коммутационно-диагностическое ФКД-2** Предназначен для диагностики, поверки, настройки и подстройки в процессе эксплуатации газоаналитических приборов, а также для упрощения переключения ПГС при проведении поверки и контроля функционирования газоаналитических приборов.	АРТ23100	П запросу
2	**ФКД-2 Блок расширения каналов** ФКД-2 БРК предназначен для совместной работы с ФКД-2. Прибор позволяет увеличить количество каналов для подключения поверочно-газовой смести (ПГС).	АРТ23210	По запросу
3	**Генератор давления ФГД-20** Прибор предназначен для генерации различных величин давления воздуха по двум каналам при проведении настройки, подстройки и поверки приборов ФД-09 (и аналогичных) производства НПОДО «ФАРМЭК».	АРТ210401	По запросу

4	 **Технологический адаптер "IrTecAd"** Предназначен для диагностики и калибровки приборов: ФП11.2к (приборы до 2011 г. выпуска), ФП33, ФП12 (приборы до 2011 г. выпуска), ФП21. Подключается к персональному компьютеру по шине USB и позволяет: • тестировать работоспособность насоса, датчика, звукового излучателя; • отслеживать внутренние ошибки; • отображать напряжение аккумуляторной батареи, датчика; • задавать калибровочные данные и пороги отключения; • просматривать динамику изменений характеристик в виде графиков; • снимать данные накопления.	АРТ23101	По запросу
5	**Зарядная станция ЗС-20** Зарядная станция ЗС-20 предназначена для периодического заряда аккумуляторных батарей портативных приборов трех типов производства НПОДО "ФАРМЭК": • газоанализатор ФП33, • газоанализаторы ФП 11.2К, ФП22, и течеискатели-сигнализаторы ФП12, • индикаторы утечки газа ФТ-02В1, ФТ-02В2 (снят с производства)	АРТ23130	2 220,00
7	**Зарядная станция ЗС-USB-16/500** Предназначена для периодического заряда аккумуляторных батарей портативных приборов с разъёмом для заряда USB (для ФП34). Зарядные станции ЗС-USB-16/500 обеспечивает: • одновременный заряд аккумуляторных батарей 16 портативных приборов; • отображение значения зарядного тока, времени заряда.	АРТ23131	2 400,00
8	**Блок релейного расширения** Блок релейного расширения (БРР) - стационарный прибор, предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах, таких как: - Газоанализатор ФСТ-03В; - Газоанализатор ФСТ-03М; - Блок питания и сигнализации ФСТ-03В1.	АРТ234025	768,00

9	**Тестер А-интерфейса** ТАИ ФСТ-03В1 обеспечивает: • отсчетное устройство для индикации концентрации, которую измеряет БД световую, звуковую сигнализацию превышения порогов и ошибок; • имитацию БД для проверки каналов БПС; • тест режим для проверки целостности линий А-интерфейс; • работу под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ, связь с ПЭВМ по USB; • питание от интерфейса USB и (или) внешнего адаптера питания +5В; • индикацию тока, выдаваемого БД по интерфейсу 4-20 мА	АРТ234026	14 850,00
10	 **Модуль калибровки** МК ФСТ-03В1 обеспечивает: • светодиодную индикацию режима работы; • работу под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ, связь с ПЭВМ по USB; • питание от интерфейса USB и (или) внешнего адаптера питания +5В; • индикацию тока выдаваемого БД по интерфейсу 4-20 мА.	АРТ234027	222,00